

Link do produktu: <https://sklep.telecomworld.pl/szafa-19-21u-gl600-kronx-p-107.html>



# SZAFKA 19" 21U GŁ.600 KRONX

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cena brutto      | 1 029,99 zł |
| Cena netto       | 837,39 zł   |
| Dostępność       | Dostępny    |
| Czas wysyłki     | 48 godzin   |
| Numer katalogowy | KR-21.600CC |
| Producent        | KRONX       |

## Opis produktu

### SZAFY WISZĄCE KRONX

**Zakres wysokości - od 6U do 21U**  
**Zdejmowane osłony boczne**  
**Dostępne w wersji do montażu lub zmontowanej**

#### Właściwości

Zakres wysokości - od 6U do 21U  
Dostępne w głębokościach 390, 500 i 600 mm

Dostępne w kolorach szarym i czarnym  
Zdejmowane osłony boczne  
Zdejmowane panele do wprowadzenia kabli

Estetyczna obudowa z drzwiami z bezp. szkła  
Regulowane profile montażowe 19" - przednie i tylne  
Dostępne w wersji zmontowanej i do montażu

#### Opis produktu


Szafy wiszące firmy KRONX przeznaczone są do montażu okablowania i sprzętu aktywnego. Idealne są również do innych zastosowań na rynku security czy audio-video.

Szafy zaprojektowane zostały z myślą o wytrzymałości, łatwości użytkowania i estetyce. Takie funkcje jak szybki demontaż drzwi i osłon bocznych, regulowanie położenia przednich i tylnych belek 19", łatwy dostęp kabli z góry z dołu czynią produkt łatwy w instalacji i bardzo elastyczny.

Szafki dostarczane są zdemontowane (duże ułatwienie w transporcie i magazynowaniu) lub zmontowane. Konstrukcja i sposób montażu pozwala na złożenie szafy w prosty sposób przez jedną osobę.

Dla szafek dostępna jest również pełna gama akcesoriów takich jak: półki, panele wentylacyjne, listwy zasilające itd.

## Wykaz elementów



- ❶ Rama
- ❷ Panele boczne
- ❸ Płyta montażowa
- ❹ Pokrywa wejścia kabli
- ❺ Zamek patentowy
- ❻ Osłona pod panel went.
- ❼ Profile montażowe
- ❽ Drzwi przednie
- ❾ Zamek patentowy
- ❿ Blokada otwarcia osłon



- Estetyczna obudowa, drzwi w postaci ramki z szybą



- Zdejmowane osłony boczne (zamykane na zamek) dla ułatwienia dostępu do szafy



- Otwory do wprowadzenia kabli na górze i dole szafy
- Kątowy, wentylowany dach
- Regulacja belek 19"

### Grubość materiałów

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Rama                                            | 1.20mm |
| Oslony wejścia kabli i podłączenia wentylatorów | 1.20mm |
| Belki 19"                                       | 1.50mm |
| Panele boczne                                   | 1.20mm |
| Rama drzwi                                      | 1.20mm |
| Szyba w drzwiach                                | 5.00mm |

### Zgodność z normami

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Zakład produkcyjny                        | ISO 9001:2000  |
| Belki montażowe 19"                       | IEC297-1       |
| Wymiary gabarytowe szafy                  | IEC297-2       |
| Nośność                                   | 60kg           |
| Kolor lakieru, szafy szare                | RAL 7044       |
| Kolor lakieru, szafy czarne               | RAL 9004       |
| Kolor elementów dekoracyjnych na drzwiach | RAL 5013       |
| Bezpieczne szkło w drzwiach               | BS3193:1993    |
| Obróbka powierzchniowa                    | Fosforanowanie |

6U 390MM Gł. wisząca szara - zdejmowane osłony boczne

KRONX6.390SG

6U 500MM Gł. wisząca szara - zdejmowane osłony boczne

KRONX6.5SG

---

|     |                                                    |               |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|
| 6U  | 600MM GŁ. wisząca szara - zdejmowane osłony boczne | KRONX6.6SG    |
| 9U  | 390MM GŁ. wisząca szara - zdejmowane osłony boczne | KRONX9.390SG  |
| 9U  | 500MM GŁ. wisząca szara - zdejmowane osłony boczne | KRONX9.5SG    |
| 9U  | 600MM GŁ. wisząca szara - zdejmowane osłony boczne | KRONX9.6SG    |
| 12U | 390MM GŁ. wisząca szara - zdejmowane osłony boczne | KRONX12.390SG |
| 12U | 500MM GŁ. wisząca szara - zdejmowane osłony boczne | KRONX12.5SG   |
| 12U | 600MM GŁ. wisząca szara - zdejmowane osłony boczne | KRONX12.6SG   |
| 15U | 390MM GŁ. wisząca szara - zdejmowane osłony boczne | KRONX15.390SG |
| 15U | 500MM GŁ. wisząca szara - zdejmowane osłony boczne | KRONX15.5SG   |
| 15U | 600MM GŁ. wisząca szara - zdejmowane osłony boczne | KRONX15.6SG   |
| 18U | 390MM GŁ. wisząca szara - zdejmowane osłony boczne | KRONX18.390SG |
| 18U | 500MM GŁ. wisząca szara - zdejmowane osłony boczne | KRONX18.5SG   |
| 18U | 600MM GŁ. wisząca szara - zdejmowane osłony boczne | KRONX18.6SG   |
| 21U | 390MM GŁ. wisząca szara - zdejmowane osłony boczne | KRONX21.390SG |
| 21U | 500MM GŁ. wisząca szara - zdejmowane osłony boczne | KRONX21.5SG   |
| 21U | 600MM GŁ. wisząca szara - zdejmowane osłony boczne | KRONX21.6SG   |